



3252
BASE SUPER MATANTE PU

TABLEAU DE DOSAGE



QUALITE		MÉLANGE (en poids)		CATALYSE (en volume)	
		Laque	3252 Base super matante PU	Version standard	Version HES
6250	Semi-mat	60	40	6250 : 100 volumes	6250 : 100 volumes
	Satiné	70	30		
	Semi brillant	80	20	3600 : 33 volumes	3810 : 22 volumes
6241	Semi-mat	75	25	6241 : 100 volumes	6241 : 100 volumes
	Satiné	85	15		
	Semi brillant	90	10	3600 : 20 volumes	3810 : 13 volumes
6420	Semi-mat	-	-	-	6420 : 100 volumes
	Satiné	-	-		
	Semi brillant	60	40		3810 : 20 volumes



Le degré de brillant obtenu peut varier en fonction de la viscosité d'application, de l'épaisseur déposée et des conditions d'application et de séchage.